



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>  
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, д. 1,  
тел/факс: (47234) 4-62-33, E-mail:Alekseevka@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710092

*09.04.2020 № 3/457*

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз-врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»



Сарафанов В. А.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых в дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад «Вишенка» для осуществления дошкольной образовательной деятельности.

Юридический и фактический адрес: 309800, Белгородская область,  
г. Алексеевка, 2-ой переулоч Никитина, д.1.  
ИНН 3122014817      ОГРН 1183100002139

Экспертиза проведена на основании заявления ДОАНО «Детский сад «Вишенка» от 11.03.2020 года специалистом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» врачом по общей гигиене Божко О.В. Специалист предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз-врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»

Захаров В. А.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых в дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад «Вишенка» для осуществления дошкольной образовательной деятельности.

Юридический и фактический адрес: 309800, Белгородская область, г. Алексеевка, 2-ой переулок Никитина, д.1.  
ИНН 3122014817                      ОГРН 1183100002139

Экспертиза проведена на основании заявления ДОАНО «Детский сад «Вишенка» от 11.03.2020 года специалистом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» врачом по общей гигиене Божко О.В. Специалист предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>140</u>	Стр. 1 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Обследования объекта проводились 20.03.20 года в период с 09-00 до 15-00 в присутствии директора «Детский сад «Вишенка» Монтус Елены Викторовны.

Проведена санитарно – эпидемиологическая экспертиза следующих документов:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 20.03.2020г.;
2. Свидетельство ИНН и ОГРН организации;
3. Договор на оказание медицинской помощи с ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» от 26.03.2019г.;
4. Договор №1 от 16.12.2019 года на оказание услуг по стирке белья с ООО «Фея»;
5. Технический паспорт на здание;
6. Свидетельство о государственной регистрации права;
7. Выписка из ЕРГН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
8. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области № 357/19 от 09.01.2019г. с ООО «Центр Экологической Безопасностью»;
9. Договор на откачку выгребной ямы от 01.01.2019г. с ИП Двудлучанская О.Н.;
10. Список поставщиков, с которыми заключены контракты на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья;
11. Договор от 13.08.2019г. на проведение работ по дератизации, дезинсекции с ООО «Профилактика», акты выполненных работ;
12. Единый договор холодного водоснабжения от 21 января 2020 года с ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный»;
13. Протоколы:
  - лабораторных исследований питьевой воды № 2669 от 21.03.2020г.;
  - измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 73 от 20.03.2020г.
  - протокол исследования воздуха закрытых помещений № 191 от 27.08.19г. (лабораторные исследования и инструментальные измерения проводились Аккредитованным испытательным лабораторным центром; Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513522, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 26 сентября 2016 г.);
14. Перечень выполняемых, оказываемых услуг для осуществления образовательной деятельности в ДОАНО «Детский сад «Вишенка»;
15. Список персонала в ДОАНО «Детский сад «Вишенка» о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения;
16. Сетка учебных занятий в ДОАНО «Детский сад «Вишенка».

#### САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>000</u>	Стр. 2 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	---------------------------------------	-----------------------------------

По результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено:

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский сад «Вишенка» (далее – детский сад, организация) – расположена в частном одноэтажном жилом доме с тремя отдельными входами.

Частный жилой дом построен в 1978 году, пристройка к жилому дому введена в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Общая площадь детского сада – 218,1 м кв.

Территория детского сада ограждена полноценным забором по всему периметру, искусственное освещение представлено фонарем с лампой ДРЛ и двумя фонарями с энергосберегающими лампами над входами в групповые. Имеется два входа на участок (один для детей и персонала, другой в хозяйственную зону для обслуживания столовой и для контейнерной площадки), входов в здание – 3. Подходы к зданию, к участку и подъездные пути имеют твердое асфальтное покрытие.

На участке учреждения выделены зоны: спортивно-игровая и хозяйственный двор, площадь озеленения составляет 50%.

Спортивно-игровая зона представлена площадкой с ограждением, общая площадь которой составляет 250 м кв. Площадка оборудована двухсекционной беседкой с деревянным покрытием пола, площадью 42 м кв.; игровым и спортивным оборудованием, куда входят две горки, карусель, рукоход, площадка для мини-спортивных игр, яма для прыжков; две песочницами. Покрытие площадки искусственный газон, травмобезопасное, экологичное.

Хозяйственная зона расположена за зданием детского сада и имеет самостоятельный вход с улицы.

Хозяйственная зона расположена за зданием детского сада и имеет самостоятельный вход с улицы. За территорией детского сада оборудована площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, на которой установлен мусорный бак на колесах с плотно закрывающейся крышкой, площадка имеет ограждение. Подъезд к площадке с проезжей части пер. Никитина.

Водоснабжение – централизованное от коммунального водопровода. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных исследований воды № 2669 от 21.03.2020 г. выполнен ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе». Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.513522 от 26.09.2016г.).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>140</u>	Стр. 3 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Канализование - выгреб, расположенный перед территорией детского сада по переулку Никитина, на расстоянии 20м от здания.

Удаление жидких отходов производится в соответствии с договором от 01.01.2019 г. с ИП Двучанская О.Н.

Теплоснабжение нецентрализованного типа, выполняется котельным оборудованием на газовом топливе.

Освещение совмещенное: искусственное представлено светильниками с энергосберегающими лампочками, естественное – через оконные проемы.

Вентиляция естественная через дверные и оконные проемы. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания.

В физкультурно-музыкальном зале через вентиляционный канал. Помещение физкультурно-музыкального зала оборудовано кондиционером.

Количество воспитанников по списку - 40.

В детском саду работает 10 человек, из них – директор, воспитателей – 5, помощников воспитателей – 2, поваров – 2.

По перечню выполняемых образовательных услуг детская организация будет выполнять:

- реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования;
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ дошкольного общего образования.

Расписание образовательной деятельности воспитанников:

- для разновозрастной группы, в день два занятия не более 15 минут с перерывом в 10 минут. Занятия по физическому развитию проводятся не менее 3 раз в неделю и составляют 15 минут. После завершения занятий производится подготовка к прогулке, прогулка не менее 1,5 часа (возможно её сокращение из-за неблагоприятных погодных условий). Прогулки осуществляются дважды в день, перед сном, до обеда и после ужина, перед уходом детей домой.

- для старшей группы два занятия в совокупности не более 30 минут в день, для физического развития не более 25 минут. Организация остального времени пребывания не отличается от разновозрастной группы, за исключением временных границ проводимых по циклограмме занятий, с учетом возрастных особенностей.

Непосредственная образовательная деятельность во всех группах проводится в первой половине дня после завтрака.

Прогулки дважды в день начинаются в различное по группам время для предотвращения контакта воспитанников разных групп, на отдельных друг от друга игровых площадках.

Циклограмма организации работы и режим дня с детьми имеется. Расписание дополнительной образовательной деятельности воспитанников имеется.

Занятия по дополнительной образовательной деятельности проводятся не менее 2-х раз в неделю после дневного сна и составляют не более 15 и 25 минут, согласно возраста.

Основная общеобразовательная программа дошкольного общего образования направлена на следующие образовательные области:

- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».

Дополнительная программа дошкольного общего образования направлена на следующие образовательные области:

- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Речевое развитие».

Для реализации общеобразовательной программы дошкольного общего образования детская организация имеет: столы и стулья для занятий, передвижные классные магнитные доски, наглядный демонстрационный материал, альбомы для рисования, цветные карандаши, краски акварельные (по количеству детей), муляжи фруктов и овощей, конструкторы «ЛЕГО», модульный мягкий конструктор, маски для подвижных игр, настольно-печатные игры, проектор с экраном, телевизор, музыкальный центр, спортивный инвентарь ( обручи, скакалки, мячи, маты) и др.

Для реализации дополнительной программы дошкольного общего образования детская организация имеет: столы и стулья для занятий, передвижные классные магнитные доски, наглядный демонстрационный материал, зеркальную стену со стойками для занятий хореографией, проектор с экраном, телевизор, музыкальный центр, акустическая колонка с двумя микрофонами и др.

Для реализации программы дошкольного образования в детском саду имеется: одна разновозрастная группа от 3-х до 5-ти лет; вторая старшая группа от 5-ти до 6-ти лет.

В состав детской организации входят: групповые (совмещенные со спальней) (3), музыкально-спортивный зал, сенсорная комната; помещения хозяйственно-бытового назначения: раздевальная (2), туалетная детская (2); буфетная.

Старшая группа (20 детей) в своём составе имеет:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>140</u>	Стр. 5 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	---------------------------------------	-----------------------------------

- раздевалка (1) – площадью 9.4 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка: стены окрашены эмалью для стен, пол бетонирован, выложен кафельной плиткой и накрыт ковровой дорожкой, потолок – натяжной.

Из мебели, имеются промаркированные шкафчики, ячеистые тумбы для каждого воспитанника и скамейки для смены одежды и обуви.

-Игровые комнаты (совмещенные со спальней) (2) площадью 26.4 м<sup>2</sup> ориентацией на В и площадью 14.7 м<sup>2</sup>, ориентирована на Ю (совмещенные со спальней) .

Игровые комнаты оборудованы мебелью по высоте согласно возраста в количестве 4 столов и 23 стульев с маркировками, расположенных в противоположной стороне от наружной стены, 1,5м, шкафами и стеллажами для хранения игрушек, учебно-познавательной литературы, классной, магнитной доской голубого цвета с антибликовым покрытием на штативе. Классная доска передвижная, расстояние до столов, где занимаются дети, регулируется.

Мебель представлена шкафом для хранения раскладных кроватей (15) и стеллажами для хранения инвентаря учебно-познавательной и игровой деятельности, постельное белье имеет маркировку В игровой комнате оборудовано место для приема пищи. Для мытья посуды установлена посудомоечная машина и оборудованы навесные полки для чистой посуды.

- Туалетная комната, площадью 3.3 м<sup>2</sup>, оборудована два унитаза, биде для мытья горшков, с централизованной подводкой холодной и горячей воды, хозяйственный шкаф и тумбочка.

Внутренняя отделка: пол выложен керамической плиткой, стены на всю высоту 2,7 м, выполнены из глазурованной плитки, потолок – натяжной.

- Умывальная комната, площадью 4,6 м<sup>2</sup> оборудована ножной ванной, тремя раковинами по высоте согласно возрасту, с централизованной подводкой холодной и горячей воды, каждая раковина имеет дозатор жидкого мыла, промаркированные шкафчики для полотенец.

Внутренняя отделка: пол выложен керамической плиткой, стены на высоту 1,8м, выполнены из глазурованной плитки, выше покраска, потолок – натяжной.

- Изолятор площадью 10.1 м<sup>2</sup> (совмещен с кабинетом директора) оборудован одной кушеткой для размещения больных, аптечкой, укладкой для оказания первой доврачебной помощи, рабочим столом директора, шкафом для документации.

Внутренняя отделка: пол деревянный, стены на высоту 2,7 м. окрашены вододисперсной краской, потолок – натяжной.

- Пищеблок имеет две отдельные комнаты: горячий цех и склад для хранения сыпучих продуктов, консервированного продовольствия и холодильного оборудования общей площадью 13,6 м.<sup>2</sup>

Прием пищевых продуктов осуществляется через отдельный вход.

Горячий цех площадью 7,8м<sup>2</sup> оборудован четырех-комфорочной газовой плитой с духовым шкафом и локальной вытяжной системой вентиляции, тремя столами с цельнометаллическим покрытием, двумя моечными ваннами, двумя моечными раковинами. Последовательность технологических процессов, исключает пересечение сырой и готовой продукции. Раздаточная выполнена при входе в помещение кухни, что позволяет удобно отпускать пищу в реализацию, сразу после её приготовления.

Вся посуда, разделочные доски, разделочные ножи изготовлены из безопасных материалов для здоровья человека, промаркированы и используются по назначению.

Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей.

Внутренняя отделка: пол бетонированный покрыт линолеумом, стены на всю высоту окрашены масляной краской, у газовой плиты и моечных ванн на высоту

1,6 м выполнены из глазурованной плитки, потолок – побелка.

Складское помещение площадью 5,8 м<sup>2</sup> оборудовано морозильной камерой, двумя бытовыми холодильниками, встроенным в стену стеллажом для хранения сыпучих продуктов, навесной полкой для хранения хлеба.

В холодильном оборудовании имеются приборы измерения температуры.

Внутренняя отделка: пол – выстланы линолеумом, стены на всю высоту окрашены вододисперсной краской, потолок – натяжной .

Пищевые отходы в группах собираются в промаркированные ведра с крышками, ежедневно в конце рабочего дня тара очищается независимо от наполнения и промывается с добавлением моющих средств.

Количество сотрудников, работающих в кухне – два повара.

Работники имеют личные медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении ими периодических медицинских осмотров (в т.ч. на носительство вирусных кишечных инфекций) и аттестации по итогам гигиенического обучения. Обучение проведено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Персонал столовой обеспечен спец.одеждой (по 3 комплекта).

Разновозрастная группа (20 детей) имеет отдельный вход, в состав группы входят следующие помещения:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <i>140</i>	Стр. 7 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	------------------------------------	-----------------------------------

- раздевалка – площадью 17.7 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка: стены на всю высоту окрашены вододисперсной краской, пол деревянный выстланный линолеумом, потолок - натяжной.

Раздевалка оборудована промаркированными шкафчиками, ячеистой тумбой для обуви, пуфиком для смены обуви, металлической вешалкой для верхней одежды, шкафом для одежды персонала, шкафом для хранения постельного белья.

Игровая комната (совмещенная со спальней) площадью 26,2 м<sup>2</sup>, ориентацией на В оборудована мебелью по высоте согласно возраста в количестве 3 столов и 18 стульев с маркировками, расположенных в противоположной стороне от наружной стены, 1,5м., шкафами и стеллажами для хранения игрушек, учебно-познавательной литературы, классной, магнитной доской голубого цвета с антибликовым покрытием на штативе. Классная доска передвижная, расстояние до столов, где занимаются дети, регулируется. Мебель для сна представлена тремя выдвижными кроватями по три спальных места каждая, постельное белье имеет маркировку.

Внутренняя отделка: полы деревянные, выстланы линолеумом, стены на всю высоту окрашены вододисперсной краской, потолок – натяжной.

Физкультурно-музыкальный зал (совмещенный со спальней) площадью 52.3 м<sup>2</sup> ориентирован с одной стены на В, с другой на З оборудован пристенным стеллажом для хранения учебно-методических и игровых материалов, музыкальным центром, телевизором, акустической колонкой с двумя микрофонами, электросинтезатор для музыкального специалиста, проектором с экраном 2х1,8м на выдвижном штативе, тремя столами на регулируемых ножках, 20 стульями имеющими маркировку по росту детей и скамейками для взрослых, зеркальной стеной 6 х 1,6м с установленными рядом поручнями из нержавеющей стали на высоте соответственно росту детей, шкафом для хранения спортивного инвентаря, атрибутов для подвижных игр, театральной деятельности, выносной ширмой для кукольных спектаклей и театрализованных представлений, набором мягких модулей. Мебель для сна представлена тремя выдвижными кроватями по четыре спальных места каждая, постельное белье имеет маркировку.

Внутренняя отделка: полы деревянные, выстланы линолеумом, стены на всю высоту окрашены вододисперсной краской, потолок – натяжной.

Туалетная комната, площадью 11.7 м<sup>2</sup>, ориентирована на Ю оборудована тремя унитазами, полками для горшков с маркировкой, мойкой для горшков, двумя раковинами по высоте согласно возрасту, с централизованной подводкой холодной и горячей воды, каждая раковина имеет дозатор жидкого мыла и промаркированные шкафчики для полотенец, шкафом для хранения уборочного инвентаря, корзиной для грязного белья.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 140	Стр. 8 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	--------------------------------	-----------------------------------

Внутренняя отделка: пол выложен керамической плиткой, стены на высоту 1,8м выполнены из глазурованной плитки, выше окрашены вододисперсной краской, потолок – натяжной.

Стирка белья осуществляется согласно договора №1 от 16.12.2019. с ООО «Фея».

Помещение буфетной площадью 10 м<sup>2</sup> оборудовано четырьмя обеденными столиками, восьмью скамеечками, навесными шкафами для столовой посуды, моечной ванной. Посуда моется в посудомоечной машине, имеется инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей. Столовые приборы, ножи и разделочные доски промаркированы.

Внутренняя отделка: пол выстлан линолеумом, стены на высоту 1,8м выполнены из панелей ПВХ, выше окрашены вододисперсной краской, потолок – натяжной.

Договор на оказание медицинской помощи заключён ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» от 26.03.2019г.

Для хранения грязного белья имеется промаркированная корзина.

Поставка продовольственного сырья и пищевых продуктов на пищеблок, осуществляют поставщики в соответствии с заключенными договорами на специализированном транспорте. Экспедиторы имеют спец.одежду. Поставка продуктов питания осуществляется следующими поставщиками:

- ИП Бочкарёва В.И. – овощи, фрукты, сухофрукты, крупы, рыба мороженая, яйца;
- ЗАО «Хлебозавод» - хлеб и хлебобулочные изделия;
- ЗАО «АМКК» - молоко и молочные продукты;

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении периодических медицинских осмотров, гигиенической аттестации по итогам гигиенической подготовки.

Детский сад обеспечен нормативными документами: имеются СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Заключение:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые в дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад «Вишенка», расположенной по адресу: 309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, 2-ой переулок

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <i>140</i>	Стр. 9 из 9 Ф ОИ-02-51-03-2019
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Никитина, 1, соответствуют требованиям: СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» для осуществления дошкольной образовательной деятельности.

Экспертное заключение подготовлено в 2-х экз.

Врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе »



О.В.Божко.